

# Aplikasi Kriptografi dan Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) dan One Time Pad (OTP)

*by* Ali Mahmudi

---

**Submission date:** 21-Oct-2020 11:09AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1421753622

**File name:** Kripto\_OTP\_LSB-min.pdf (459.37K)

**Word count:** 2594

**Character count:** 16574

# Aplikasi Kriptografi dan Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) dan One Time Pad (OTP)

Ali Mahmudi, Sandy Nataly Mantja, Achmad Rozikin

**Abstract** - With the development of technology, especially in the IT field, the more developed also the current exchange of information using internet technology. Security of information transmitted via the Internet network is a must to maintain the confidentiality and originality of the information. Technology to maintain the security of the information used in this paper is a cryptography and steganography. Application cryptography to secure information on the text, then the information is hidden in digital images. So that only users who have a lock / unlock passwords only, can read the message in greeting such information.

**Keyword** : Steganography, cryptography, least significant bit, the one-time pad

**Abstrak** - Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi di bidang IT, maka semakin berkembang pula arus pertukaran informasi dengan menggunakan teknologi internet. Keamanan informasi yang dikirimkan melalui jaringan internet adalah suatu keharusan untuk menjaga kerahasiaan dan keorisinalitas suatu informasi. Teknologi untuk menjaga keamanan informasi yang digunakan pada makalah ini adalah kriptografi dan steganografi. Aplikasi kriptografi untuk mengamankan informasi pada teks, yang kemudian informasi tersebut disembunyikan pada citra digital. Sehingga hanya pengguna yang memiliki kunci/sandi pembuka saja, dapat membaca pesan dalam informasi tersebut.

**Keywords**: Steganografi, kriptografi, least significant bit, one time pad

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kriptografi terdiri dari kata kriptografi dan grafika. Kata kriptografi bermakna rahasia dan grafika bermakna menulis. Kriptografi adalah teknologi untuk menyembunyikan pesan secara rahasia dengan cara mengaburkan pesan tersebut[1]. Kriptografi berguna untuk mengubah suatu informasi menjadi informasi lain,

Manuscript received March 08, 2016. This work was supported in part by Computer Science Department Institut Teknologi Nasional Malang.

Ali Mahmudi was with Computer Science Department of ITN, Malang, Indonesia (corresponding author email amahmudi@hotmail.com)

Sandy Nataly Mantja was with Computer Science Department of ITN Malang

Achmad Rozikin Mantja was with Computer Science Department of ITN Malang

sehingga hanya orang penerima informasi saja yang mengetahui isi dari informasi yang sebenarnya.

Metode kriptografi yang cukup populer adalah metode *One Time Pad* (OTP)[2]. Metode ini menggunakan sebuah kunci atau pad yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi.

Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan suatu informasi dalam suatu informasi lain[3]. Metode steganografi yang cukup populer adalah metode *Least Significant Bit* (LSB). Metode LSB menyembunyikan pesan dengan cara mengganti notasi biner paling kanan, biner dengan nilai penting paling rendah yang disebut *least significant bit*, dengan bit pesan yang ingin ditanamkan[3]. Dengan teknik ini, informasi dapat disembunyikan dengan memodifikasi bit yang paling tidak berpengaruh pada citra.

Penggunaan dua teknik sekaligus, yakni teknik steganografi dan teknik kriptografi, dapat membuat informasi akan semakin sulit dipecahkan. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan kriptografi pada informasi, kemudian dilanjutkan dengan teknik steganografi untuk menyembunyikan pesan pada citra digital.

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Kriptografi Metode One Time Pad

Metode *One Time Pad* (OTP) adalah salah satu metode kriptografi yang cukup dikenal. Metode ini[4] ditemukan oleh G. Vernam dan Major Joseph Mauborgne. Prinsip kerja metode ini adalah dengan mengkombinasikan masing-masing karakter pada *plaintext* dengan satu karakter pada kunci.

Metode *one time pad* yang modern, tidak menggunakan pad kertas, tapi media yang digunakan adalah barisan angka[5]. Jika kunci tersebut benar-benar acak, digunakan hanya sekali, serta terjaga kerahasiannya dengan baik, maka metode penyandian OTP ini sangat kuat dan sangat susah dipecahkan.

Persamaan untuk melakukan proses enkripsi terhadap pesan  $P$  dengan menggunakan kunci  $K$  dan menghasilkan cipher  $C$  adalah

$$C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$$

Sedangkan persamaan untuk mendekripsikan adalah

$$P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$$


### 2.2 Steganografi Metode Least Significant Bit

*Least significant bit* (LSB) adalah bit pada bagian dari barisan data biner (berbasis dua) yang mempunyai nilai paling kecil. Letak LSB di posisi paling kanan dari barisan bit.

Pada steganografi, metode *Least Significant Bit* adalah metode substitusi pada posisi bit paling kanan pada notasi binary, digantikan dengan bit informasi yang akan diselipkan. Penyembunyian informasi dilakukan dengan mengganti bit-bit paling kecil (LSB) dengan bit-bit informasi yang dirahasiakan[6].

III. PERANCANGAN APLIKASI

3.1 Blok Diagram




Gambar 1. Blok Diagram Sistem

Blok diagram sistem adalah gambaran dari sistem yang akan dibuat. Pada gambar 1 adalah gambaran dari sistem yang akan dibuat. Pada skenario blok diagram sistem ada 2 pelaku yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Pengirim pesan akan menggunakan citra digital yang telah disisipi dengan pesan yang telah terenkripsi dengan menggunakan media internet. Kemudian penerima pesan menerima citra digital yang telah disisipi pesan terenkripsi tersebut. Untuk membuka informasi yang disisipkan oleh pengirim pesan, maka penerima memerlukan kunci kriptografi untuk melakukan dekripsi informasi. Oleh karna itu pengirim pesan dapat mengirimkan kunci kriptografi kepada penerima pesan dengan menggunakan cara yang berbeda bisa melalui protokol lain atau media lain selain internet.

3.2 Diagram Alir

Diagram alir menjelaskan proses berjalannya program, berikut adalah beberapa diagram alir pada aplikasi steganografi dengan kriptografi.

3.2.1. Enkripsi pada Kriptografi




Gambar 2 Diagram alir proses enkripsi

Gambar 2 adalah gambar dari diagram alir proses enkripsi data menggunakan metode *One Time Pad*. Penjelasan dari gambar 2 adalah sebagai berikut

1. Pengguna memasukkan teks yang akan dienkripsi.
2. Pengguna memasukkan kunci enkripsi.
3. Pengguna memasukkan standar karakter sebagai acuan untuk enkoding dan dekoding pesan atau kunci direpresentasikan menjadi angka.

4. Proses enkoding pesan dan kunci menggunakan standar karakter masukan pengguna. Sehingga pesan dan kunci direpresentasikan sebagai angka.
5. Proses penambahan hasil enkoding kunci dan hasil enkoding pesan sehingga menghasilkan *chipertext* mentah.
6. Melakukan dekoding *chipertext* yang berupa angka desimal menjadi deret karakter menggunakan karakter standar pengguna.
7. Menampilkan hasil berupa *chipertext*.


3.2.2. Dekripsi pada Kriptografi



Gambar 3 Diagram alir proses dekripsi

Gambar 3 adalah gambar dari diagram alir proses dekripsi data menggunakan metode *One Time Pad*. Diagram alir dekripsi adalah kebalikan dari diagram alir enkripsi.

3.2.3. Enkoding LSB pada Steganografi




Gambar 4. Diagram alir proses enkoding pesan menggunakan LSB

Gambar 4 adalah diagram alir proses enkoding pesan ke citra digital menggunakan metode *Least Significant Bit*. Penjelasan dari gambar 4 adalah sebagai berikut

1. Pengguna memasukkan citra digital yang akan disisipi dengan pesan.
2. Pengguna memasukkan standar karakter pengguna yang akan digunakan untuk melakukan proses enkoding dan dekoding deret karakter.
3. Pengguna akan memasukkan pesan yang akan disisipkan pada citra digital.
4. Proses enkoding pesan yang dimasukkan pengguna menggunakan standar karakter pengguna. Yaitu

- proses merepresentasikan pesan yang berupa teks atau deretan karakter menjadi deretan angka.
5. Konversi hasil representasi angka encoding pesan menjadi bilangan biner.
  6. Susun semua pesan yang telah dikonversi menjadi biner menjadi satu paket *bit*.
  7. Sisipkan tiap *bit* dari paket *bit* yang telah dibuat pada citra digital, hingga deret *bit* terakhir
  8. Simpan citra baru yang telah disisipi dengan pesan tiap intensitasnya.
  9. Citra steganografi yang telah disisipi pesan.

3.2.4. Decoding LSB pada Steganografi




Gambar 5. Diagram alir proses decoding pesan menggunakan LSB  
 Gambar 5 adalah gambar dari diagram alir proses decoding pesan yang ada dalam citra digital untuk melihat pesan pada citra digital. Diagram alir decoding adalah kebalikan dari diagram alir encoding.

IV. HASIL

Gambar 6 adalah gambar dari tampilan menu utama aplikasi steganografi dengan kriptografi menggunakan metode *LSB* dan *One Time Pad*. Pada *form* ini terdapat 2 tombol yang akan mengarahkan penggunaan ke 2 fungsi utama aplikasi ini. Yaitu tombol enkripsi dan tombol dekripsi. Tombol enkripsi akan mengarahkan pengguna ke *form* yang digunakan untuk melakukan proses steganografi dengan kriptografi. Sedangkan tombol dekripsi akan mengarahkan pengguna pada *form* yang digunakan untuk membaca pesan steganografi yang telah terenkripsi pada citra digital.



Gambar 6. Menu utama Aplikasi



Gambar 7. Enkripsi dan encoding

Gambar 7 adalah tampilan awal dari *form* enkripsi. *Form* ini memiliki fungsi untuk melakukan proses steganografi dengan kriptografi. Proses pertama yang harus dilakukan untuk membuat citra steganografi dengan kriptografi adalah dengan memasukkan citra awal yang ingin disisipi pesan.


Gambar 8 adalah proses pemilihan citra yang akan disisipi pesan. Pada aplikasi ini, berkas citra yang dapat dipergunakan hanyalah jpg, jpeg, bmp, gif, dan png. Citra yang dipilih, kemudian muncul pada kotak gambar di dalam aplikasi, seperti ditunjukkan dalam gambar 9.

Pada saat citra muncul pada kotak citra maka secara otomatis muncul perhitungan LSB tersedia dan LSB Tersisa. LSB Tersisa adalah jumlah total bit LSB yang dapat disisipi pada citra digital tersebut, yang dihitung dengan persamaan

$$LSB \text{ Tersedia} = \text{Width} \times \text{Height} \times 3$$

Proses perkalian dengan 3 dikarenakan pada citra digital terdapat 3 intensitas warna yaitu R, G dan B yang tiap LSB dari intensitas tersebut akan digunakan untuk menyisipkan informasi. LSB Tersisa adalah sisa LSB jika disisipi informasi, yang dihitung dengan persamaan berikut ini

$$LSB \text{ Tersisa} = LSB \text{ Tersedia} - (\text{Jumlah Karakter} \times \text{Bit per karakter})$$



Gambar 8. Proses membuka citra





4	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
5	aaaaaaaaaa	cccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil *chipertext* akan menghasilkan deretan yang menyerupai informasi awal jika menggunakan kunci deretan "a" sebanyak 10 kali. Sedangkan pada informasi yang menggunakan kunci deretan angka, dapat menghasilkan *chipertext* yang tidak menyerupai informasi awal.

Pengujian ini membuktikan bahwa, kekuatan dari kriptografi dengan menggunakan metode OTP adalah pada keacakan kunci. Semakin acak kunci, maka semakin baik metode kriptografi ini untuk mengacak informasi. Panjang kunci pada kriptografi metode OTP dapat disesuaikan dengan jumlah informasi yang dimasukkan sehingga probabilitas terbentuknya huruf akan semakin banyak.

## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian aplikasi steganografi dengan kriptografi dengan menggunakan metode OTP dan LSB. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pesan yang akan disisipkan pada citra digital dengan metode LSB, terlebih dahulu akan di enkripsi dengan metode OTP.
2. Enkripsi metode OTP dilakukan dengan menambahkan informasi dengan kunci kriptografi. Namun terlebih dahulu tiap karakter informasi dan tiap karakter kunci kriptografi direpresentasikan sebagai angka dengan melakukan proses encoding.
3. Steganografi LSB pada citra digital dilakukan dengan mengganti tiap bit LSB intensitas RGB citra dengan bit bit pesan yang telah dikonversi menjadi bilangan biner.

### 6.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan aplikasi steganografi, yaitu:

1. Penambahan format pesan selain teks yang dapat disisipkan pada citra digital. Dapat berupa berkas teks, document, excel atau berkas lainnya.
2. Penambahan pilihan format gambar saat penyimpanan berkas citra hasil steganografi agar citra dapat disimpan selain menjadi format citra BMP.
3. Penambahan format berkas yang dapat disisipi dengan steganografi. Sehingga tidak hanya citra digital yang dapat disisipi pesan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Christof Paar, dan Jan Pelzl. 2009. *Understanding Cryptography*. Springer Science & Business Media.
- [2] Buchmann, Johannes. 2013. *Introduction to Cryptography*. Springer Science & Business Media.
- [3] Kipper, Gregory. 2003. *Investigator's Guide to Steganography*. CRC Press.
- [4] Duwi Astutik, Amelia. 2010. *ALGORITMA ENKRIPSI ONE TIME PAD UNTUK SISTEM PENGAMANAN ACCESS DATABASE SERVER MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC*. Skripsi Sarjana Pada Universitas Negeri Semarang.
- [5] Garfinkel, Simson. 1995. *PGP: Pretty Good Privacy*. O'Reilly Media, Inc
- [6] Hidayat, Wildan. 2010. *PERLINDUNGAN PESAN RAHASIA PADA CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT STEGANOGRAFI*. Skripsi Sarjana Pada Universitas Sumatra Utara.

# Aplikasi Kriptografi dan Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) dan One Time Pad (OTP)

---

## ORIGINALITY REPORT

---

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[ipi.portalgaruda.org](http://ipi.portalgaruda.org)

Internet Source

5%

---

2

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

2%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On