

CONCAR

APLIKASI COLOR TRACKER UNTUK KALKULATOR DENGAN MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY

Ali Mahmudi¹, Ahmad Roziqi Zain²

¹Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang
amahmudi@hotmail.com¹, zain.ahmadd@gmail.com²

Abstract

Penggunaan webcam Color Tracker dengan pengaturan awal warna marker berwarna Merah, Biru atau Hijau, digunakan untuk menggerakkan kursor di komputer. Bila terjadi tumbukan antara kursor dengan salah satu tombol concar maka akan menampilkan sebuah angka. Pergerakan kursor terjadi dengan mengambil titik koordinat X dan Y dari pencarian nilai titik-titik pixel yang sama dengan nilai pengaturan Marker awal. Jangkauan webcam berukuran 800x600 pixel dengan tampilan Mirror.

Setelah dilakukan proses pengujian yang dilakukan terhadap 17 orang dengan mengisi kuisisioner mendapatkan presentase tingkat keberhasilan 91,5%. Sistem operasi yang dapat digunakan oleh aplikasi ini adalah Windows.

Keywords : Webcam, Augmented Reality, Color Tracker, Kalkulator.

1. PENDAHULUAN

Mengontrol sebuah aplikasi komputer tanpa menyentuh perangkat keras komputer, dengan menggunakan media inputan webcam, merupakan hal yang relatif baru. Sebuah video yang diambil dari webcam, kemudian diproses setiap pixel-nya, sedemikian hingga dapat menggerakkan kursor dan memasukkan angka ke dalam komputer secara langsung.

Analisis dari perusahaan *Juniper Research* di Amerika memperkirakan Augmented reality (AR) akan memberikan pendapatan sebesar 732 juta dollar selambat-lambatnya tahun 2014. Teknologi dengan menggunakan pendekatan Augmented Reality, sudah banyak digunakan di Indonesia, antara lain oleh Kompas, Sosro, LA Light, MetroTV hingga berkembang pada digital televisi yaitu SmartTV.

2. LANDASAN TEORI


2.1. Augmented Reality

Augmented Reality (AR) adalah sebuah pencitraan 2 atau 3 dimensi yang diproyeksikan kedalam waktu nyata. Pengguna akan merasa melihat 2 atau 3 dimensi tersebut dalam layar dengan sebuah *marker*.

Augmented Reality terbagi dalam empat tipe^[5], yaitu :

1. **Marker**, bersifat *single*, *multi*, *paddle marker*. Contoh *QRcode* dan *Barcode*.

2. **Natural Feature (Markerless)**, bersifat *single*, *multi object*. Contoh *Face Recognition*, *Motion Detection*.
3. **Grafmetric**, bersifat *Position Coordinate*, *Compass*. Contoh *Wikitude*.
4. **Visual Search**, bersifat *Single*, *replacement*. Contoh *Translating OCR*.



Gambar 1. Secara umum AR

2.2. Threshold

Untuk warna-warna dasar nilai RGB cukup efektif dalam melakukan deteksi. Nilai *threshold* dapat diambil berdasarkan pola warna, tetapi sangat rentan terhadap kestabilan cahaya. Penggunaan *threshold* dengan menggunakan rumus seperti pada persamaan 1.

$$f(x, y)' = \begin{cases} a1, & f(x, y) < T \\ a2, & f(x, y) \geq T \end{cases} \quad (1)$$

2.3. Adobe Flash CS5

Adobe Flash merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh *Adobe* dan program standar *authoring tool professional*. *Adobe Flash* digunakan untuk membuat animasi dan **Gambar** yang sangat menarik. Aplikasi ini juga digunakan untuk membuat situs web sehingga situs menjadi lebih interaktif dan dinamis. Selain itu, *Adobe Flash* juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, *movie*, *game*, navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, dan *screen saver*.

Adobe Flash memiliki fasilitas-fasilitas pembantu untuk membuat animasi, yaitu fasilitas *Action Script*, *filter*, *custom easing*, dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas *playback* FLV. Keunggulan yang dimiliki *Adobe Flash* adalah mampu menerima script pemrograman, baik yang berjalan sendiri atau digunakan bersama-sama dengan XML, PHP, dan Database.

2.4. Action Script 3.0


Action Script 3.0 (AS3) merupakan bahasa pemrograman yang bekerja di dalam platform *Adobe Flash*. *Action Script* dibangun untuk mengembangkan pemrograman interaktif secara efisien. Platform aplikasi *Flash Action Script* dapat digunakan untuk membuat animasi yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Penggunaan data dan aplikasi tampilan yang interaktif, pertama kali diperkenalkan dalam *Flash Player 9*.

Action Script merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek didasarkan pada *ECMA Script*-standar yang menjadi dasar *JavaScript* dan memberikan hasil yang luar biasa dalam kinerja dan produktifitas pengembang.

2.5. Dynamic Text

Merupakan bentuk teks yang isinya bisa berubah sesuai dengan proses tertentu. *Dynamic text* berbeda dengan *static text* karena isi dari *static text* tidak dapat berubah-ubah atau tetap^[1]. *Dynamic text* dipakai dalam pembuatan animasi atau game. Aplikasi ini

dapat diimplementasikan pada hasil nilai yang selalu berubah menurut kaidah waktu atau proses tertentu sehingga nilai tersebut mempunyai arti tertentu.



Gambar 2. Pembuatan *Dynamic Text*

2.6. Motion Tween


Motion Tween adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan animasi dengan mengubah ukuran, rotasi, atau posisi yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.



Gambar 3 *Motion Tween*.

2.7. Deteksi Tumbukan

Tumbukan terjadi jika dua *movie clip* yang saling bersentuhan. Hal ini dapat diimplementasikan ketika terdapat objek yang saling bersentuhan, maka akan melakukan sebuah proses tertentu.




Gambar 4. Pendeteksian Tumbukan Objek

Pada **Gambar** ketiga dari **Gambar** 4, menurut mata kita, *movie clip* lingkaran dengan *movie clip* kotak belum terjadi tumbukan. Tetapi dalam flash, tumbukan tersebut sudah terjadi karena tumbukan dihitung dari sebuah bentuk kotak yang dibentuk oleh garis-garis yang ditarik dari titik terluar sebuah *movie clip*^[4].

3. PERANCANGAN DAN ANALISIS

3.1. Analisa Kebutuhan

Perancangan Concar ini menggunakan beberapa proses pengolahan citra, salah satunya yaitu *Color Tracker*. Diagram blok perancangan perangkat lunak terdapat pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Diagram Blok Perancangan


Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah

1. Adobe Flash CS5
2. FlashDevelop-4.3.0-RTM
3. SDK FLEX 4.6

Aplikasi yang dibuat meliputi pembacaan *webcam* untuk menerima inputan dari warna *marker* merah, biru ataupun hijau. Tampilan *mirror* untuk memudahkan kontrol. Tampilan *mirror* ini dibuat dengan *video webcam* yang kemudian diolah per *pixel*. Hal ini disebut dengan *Color Tracker*. *Color Tracker* ini untuk mengendalikan dan menjalankan kursor dengan mengikuti warna tertentu yang dibaca oleh *webcam*.


3.2. Color Tracker

Sebelum menggunakan *Color Tracker*, hal yang perlu dilakukan adalah pengaturan warna awal yang untuk mengontrol kursor. Hal ini dilakukan karena jangkauan yang dideteksi oleh *webcam* berukuran 800x600 *pixel*. Jika terdapat titik warna dengan nilai *pixel* yang sama, maka kursor akan mengikuti posisi *marker* pada jari tangan. Penggunaan *Color Tracker* dengan memasang *marker* berwarna merah, biru, atau hijau pada salah satu jari tangan, ditunjukkan pada **Gambar 6**. Cara pembacaan warna *marker* dengan melakukan pencarian nilai titik yang sesuai dengan nilai awal aplikasi, hal tersebut disebut dengan kursor^[7].



Gambar 6. Marker Warna Pada Jari Tangan


Color Tracker terbagi menjadi beberapa proses yang saling berhubungan. Salah satu proses di dalam *color tracker* adalah cek warna *pixel*. Cek warna *pixel* adalah proses penyesuaian nilai *pixel* saat pengaturan awal dengan nilai *marker* yang ditangkap oleh *webcam*. Proses *Color Tracker* ditunjukkan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Diagram Blok *Color Tracker*

3.3. Struktur Navigasi

Agar memiliki menu yang jelas, maka dibuat struktur navigasi seperti ditunjukkan pada **Gambar 8**.



Gambar 8. Struktur Navigasi Concar

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1. Implementasi Augmented Reality

Pada bagian implementasi ini yang dilakukan yaitu proses pembacaan warna sebagai acuan pengganti kursor (*Color Tracker*). *Color tracker* digunakan untuk memilih menu dengan acuan warna merah, hijau atau biru yang dipasang pada salah satu jari tangan.

4.2. Pembacaan Kursor Marker

Pengaturan awal warna kursor dapat diatur sebelum melakukan pemilihan menu. Pengaturan awal warna kursor dilakukan dengan meng-klik warna *marker* pada posisi yang sejajar. Pada proses ini, dilakukan pengambilan warna dan kemudian disimpan sementara sebagai indikator kursor. Pendeteksian warna dilakukan setiap 30 FPS pada setiap pixel dengan ukuran **Gambar** 800x600 pixel. Pencocokan nilai warna dilakukan secara heksadesimal.

Setelah melakukan pengaturan awal warna marker merah, biru atau hijau, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan menu utama dengan menyentuhkan bagian *marker* warna ke jangkauan tombol menu utama. Bila *Color Tracker* berhasil mendeteksi warna dan melakukan tumbukan atau pilihan, maka halaman selanjutnya akan menampilkan halaman animasi *Motion Tween* yang berisi informasi, cara penggunaan, konfirmasi keluar dari aplikasi permainan dan menyembunyikan menu sementara. Pada **Gambar 9** dilakukan percobaan pemilihan salah satu menu, yang bertumbukan dengan kursor sehingga akan menampilkan sebuah halaman dengan animasi *Motion Tween*.



Gambar 9. Percobaan *Color Tracker* Menu Utama

4.3. Halaman Concar

Halaman Concar akan muncul bila terjadi tumbukan antara *Color Tracker* dengan tombol menu Concar yang terletak pada kanan-atas.



Gambar 10. Halaman Concar

Setelah Concar selesai maka dilakukan pengembangan yaitu membuat Calculator Augmented Reality, tampilan aplikasi tersebut pada **Gambar 10**.

4.4. Halaman Tentang Kami

Halaman tentang kami, seperti ditunjukkan pada **Gambar 11**, berisi informasi tentang aplikasi ini. Seperti pembuat, judul, metode yang digunakan, logo, nama program studi dan kampus tempat dimana proses pembuatan. Tombol *Back to Menu* dapat digunakan untuk kembali ke menu utama.



Gambar 11. Halaman Tentang Saya

4.5. Halaman Penggunaan

Halaman Penggunaan, seperti ditunjukkan pada halaman 12, berisi tata cara menggunakan aplikasi ini. Hal tersebut dijelaskan pada halaman *How to Use*. Untuk memilih halaman ini, dengan melakukan tumbukan pada tombol *How to Use* yang tersedia pada layar menu utama yang telah disediakan. Cara mengembalikan ke posisi halaman semula,


dengan melakukan tumbukan pada **Gambar** animasi tombol *Back to Menu*. Kemudian, tampilan kembali ke halaman utama dengan menu utama.



Gambar 12. Halaman Penggunaan

4.6. Halaman Konfirmasi Keluar

Pada **Gambar 13** berisi tampilan halaman konfirmasi Keluar yaitu sebuah halaman konfirmasi untuk keluar atau tidak dari aplikasi Concar ini. Hal ini dilakukan dengan memilih TIDAK untuk membatalkan proses keluar dari aplikasi Concar atau pilih YA untuk tetap menggunakan aplikasi Concar.



Gambar 13. Halaman konfirmasi keluar dari Concar

4.7. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengisi kuisioner. Pemilihan penguji aplikasi dipilih secara acak yang berjumlah 17 orang dengan 9 pertanyaan pada setiap lembar kuisioner. **Tabel 1** merupakan tabulasi hasil pengujian White Box, **Tabel 2** merupakan pengujian efektifitas, **Tabel 3** merupakan pengujian desain tampilan, dan **Tabel 4** merupakan pengujian kemudahan.

Tabel 1. Pengujian Kebutuhan Fungsional

No	Fungsi	Persentase	
		Berhasil	Gagal
1	Pemilihan webcam yang digunakan	100 %	0 %
2	Pengaturan awal warna dari color tracker	76.4 %	23.5 %
3	Jika terjadi tumbukan antara cursor dengan salah satu menu, akan menampilkan isi menu	82.3 %	17.6 %
4	Menyembunyikan menu utama	82.3 %	17.6 %
5	Menampilkan menu utama	94.1 %	5.8 %
Rata - Rata		91.5 %	8.5 %

Tabel 2. Pengujian Efektifitas

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Efektif	5	29.4 %
2	Cukup efektif	10	58.8 %
3	Kurang efektif	2	11.7 %

Tabel 3. Pengujian Desain Tampilan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	52.9 %
2	Cukup Baik	7	41.1 %
3	Kurang Baik	1	5.8 %

Tabel 4. Pengujian Kemudahan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Mudah	6	35.2 %
2	Cukup Mudah	8	47 %
3	Kurang Mudah	3	17.6 %

4.8. Kelebihan dan Kekurangan *Color Tracker*

Kelebihan dari Concar ini ialah aplikasi ini dapat memilih menu dengan *Color Tracker*. *Color Tracker* adalah sebuah jari yang diberi *marker* warna merah, biru, atau hijau dengan pengaturan awal terlebih dahulu. Dengan adanya *Color Tracker* gerakan tangan pada jangkauan tertentu, pengguna tidak perlu menyentuh *keyboard*.

Color Tracker memiliki kekurangan yaitu saat cursor tidak dapat mengikuti warna

merah, biru atau hijau. Hal tersebut dapat terjadi bila warna yang terdapat pada jari terlalu cerah atau terlalu redup. Sehingga harus menggunakan webcam yang disertai dengan cahaya LED.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. *Color Tracker* dapat digunakan untuk memilih menu utama dengan menggerakkan jari yang dipasang warna merah, biru atau hijau, yang diatur terlebih dahulu di awal pemakaian aplikasi.
2. *Color Tracker* dapat digunakan dengan baik jika penyinaran cahaya tidak berubah. Sehingga, kursor dapat mengikuti warna dengan baik. Selain itu, *Color Tracker* dapat digunakan dengan baik jika warna *marker* yang digunakan sebagai kursor hanya ada 1 warna pada layar yang dideteksi.
3. Implementasi ini diujikan pada penggunap acak yg berjumlah 17 orang dengan mengisi kuisisioner yang berisi 17 pertanyaan, dan mendapatkan presentase tingkat keberhasilannya 91.5 % dan tingkat kegagalan 8.5%.
4. Pada pengujian efektifitas, diperoleh hasil **Cukup Efektif** dengan presentase 58.8 %, pengujian desain tampilan mendapatkan hasil **Baik** dengan presentase 52.9 %, pengujian kemudahan mendapatkan hasil **Cukup Mudah** dengan presentase 47 %.
5. Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan sistem operasi *Windows*. Pada sistem operasi *Linux (Ubuntu)*, *Macintos* masih belum bisa dijalankan karena tidak dapat membaca driver webcam.

5.2. Saran

1. *Color Tracker* yang masih menggunakan marker berwarna merah, biru atau hijau yang dipasang pada jari dapat digantikan dengan *Hand-Tracking* sehingga untuk menggerakkan kursor dapat lebih efektif dan mudah digunakan.
2. Bentuk desain dapat dikembangkan dengan bentuk animasi 3 dimensi.
3. Kepekaan pada *Motion Detector* dapat ditingkatkan dengan menggabungkan teknologi *Kinect*, *3GearSystem*, atau *Motion Leap*, sehingga dapat mengenali bentuk tangan lebih detail, seperti ibu jari,

jari telunjuk jari tengah, jari manis, ataupun kelingking.

4. Aplikasi ini dapat dikembangkan sehingga dapat dijalankan dengan menggunakan sistem operasi *Linux, Mahintosh*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dhewiberta H. 2009. *Mahir dalam 7 Hari : Macromedia Flash MX 2004*. Yogyakarta : Andi Offset.
- [2] Fadlisyah, S.Si. 2007. *Computer Vision dan Pengolahan Citra*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- [3] Radion, K S.ST. 2012. *Easy Game Programming Using Flash and ActionScript 3.0*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- [4] Zeembry. 2005. *123 Tip & Trik Action Script Flash MX 2004*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- [5] Madden, L. 2011. *Professional Augmented Reality, Browser for Smartphones*. Wiley Publishing, Inc.
- [6] Shupe, R and Z.R. 2011. *Learning Action Script 3.0 Second Edition*. O'Reilly Media, Inc.
- [7] Braunstein, R and M.H.W. 2008. *Action Script 3.0 Bible*. Wiley Publishing, Inc.
- [8] _____, *Teknologi Augmented Reality*, sumber <http://www.scribd.com/doc/55994631/Teknologi-Augmented-Reality>. Diakses tanggal 8 Maret 2013 pukul 03:01.
- [9] _____, *Augmented Reality Masa Depan Interaktifitas*, sumber: <http://teknologiterkini.com/augmented-reality-masa-depan-interaktivitas/>. Diakses tanggal 2 April 2012 pukul 11:10.
- [10] _____, *Pendapatan Layanan Berbasis Augmented Reality*, sumber : [http://www.selular.co.id/berita/BNews/2011/02/192/Pendapatan-Layanan-Berbasis-Augmented-Reality-Mencapai-\\$15-Miliar-di-2015.htm](http://www.selular.co.id/berita/BNews/2011/02/192/Pendapatan-Layanan-Berbasis-Augmented-Reality-Mencapai-$15-Miliar-di-2015.htm). Diakses tanggal 17 Mei 2013 pukul 19:22.

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

SISTEM RESERVASI TIKET BUS DI TERMINAL ARJOSARI MALANG	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2429	
Surya Wirawan, Arief Andy Soebroto, Ismiarta Aknuranda	
SISTEM PAKAR TES KEPRIBADIAN PAPI KOSTICK UNTUK SELEKSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2428	
Dwi Puri Cemani, Arief Andy Soebroto, Satrio Agung Wicaksono	
IMPLEMENTASI LEFT CORNER PARSING UNTUK PEMBELAJARAN GRAMMAR BAHASA INGGRIS PADA GAME 3D ADVENTURE "GO TO LONDON"	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2427	
Fachry Khusaini, Fachrul Kurniawan	
APLIKASI PERMAINAN SUDOKU HURUF HIJAYAH MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKTRACKING DAN MULTIPLICATIVE CRNG SEBAGAI PEMBANGKIT DAN PENYELESAI PERMAINAN	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2426	
Misbakhul Mustofin, Hani Nurhayati	
APLIKASI CHATBOT "MI3" UNTUK INFORMASI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA BERBASIS SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2425	
Zifora Nur Baiti, Fresy Nugroho	
APLIKASI KORELASI PEARSON DALAM MEMBANGUN MODEL TREE-AUGMENTED NETWORK (TAN) (Studi Kasus Pengenalan Karakter Tulisan Tangan)	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2424	
Irwan Budi Santoso	
CONCAR APLIKASI COLOR TRACKER UNTUK KALKULATOR DENGAN MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2423	
Ali Mahmudi, Ahmad Roziqi Zain	
Sistem Kontrol Hexapod robot MSR-H01 Menggunakan Mikrokontroler ATMega 128	DOC PDF
DOI: 10.18860/mat.v0i0.2422	
Yunifa Miftachul Arif	
APLIKASI VISUALISASI DATA SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR BERBASIS ANDROID	DOC PDF

About The

[Author's Guidelines](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Copyright Notice](#)

[Submissions Fee](#)

[Paper Template](#)

[Visitor Statistic](#)

[Contact Us](#)

User

Username

Password

Remember me

Notifications

[View](#)

[Subscribe](#)

Current Issue

ATOM	1.0
R.S.S	2.0
R.S.S	1.0

Visitors

 ID	7,959	 GB	36
 US	1,231	 AU	28
 IN	193	 JP	27
 NG	73	 NL	23
 SG	43	 FR	19
 MY	41	 DE	17
 RU	41	 KR	15
 CN	38	 TR	12



00041110

[View My Stats](#)

DOI: 10.18860/mat.v0i0.2421

Andy Pramono, Betty Dewi Puspasari

KOMPARASI KINERJA APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB V.17 DAN ACCURATE V.4
PADA PROSES PENYELESAIAN TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN

DOC PDF

DOI: 10.18860/mat.v0i0.2420

Mardiana Andarwati, Theresia Pradiani

ANALISA POLA DATA HASIL PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG MENGGUNAKAN
METODE ASSOCIATION RULE

DOC PDF

DOI: 10.18860/mat.v0i0.2419

Dewi Sibagariang, Karina Auliasari

Editorial Office:

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

Email: matics@uin-malang.ac.id



This work is licensed under a [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

© All rights reserved 2015. *MATICS*, ISSN : 1978-161X | e-ISSN : 2477-2550

EDITOR IN CHIEF

[Dr. Cahyo Crysdian](#), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

EDITORIAL BOARD

[Dr. M. Faisal](#), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[Dr. Suhartono .](#), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[Irwan Budi Santoso](#), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[Khadijah Fahmi Hayati Holle](#), Indonesia

[Aziz Musthafa](#), Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

[Aji Hanani](#), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Editorial Office:

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

Email: matics@uin-malang.ac.id



This work is licensed under a [CC-BY-NC-SA](#).

© All rights reserved 2015. [MATICS](#) , ISSN : [1978-161X](#) | e-ISSN : [2477-2550](#)

About The

[Author's Guidelines](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Copyright Notice](#)

[Submissions Fee](#)

[Paper Template](#)

[Visitor Statistic](#)

[Contact Us](#)

User

Username

Password

Remember me

Login

Notifications

[View](#)

[Subscribe](#)

Current Issue

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

Visitors

	ID 7,959		GB 36
	US 1,231		AU 28
	IN 193		JP 27
	NG 73		NL 23
	SG 43		FR 19
	MY 41		DE 17
	RU 41		KR 15
	CN 38		TR 12

FLAG COL

00041110

[View My Stats](#)